

2025
Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
WPLYNEŁO

08. 08. 2025

Nr *8134/2025*
I1. zał. podpis *[signature]*

Burmistrz

Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11

63-430 Odolanów

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej o.o.s., w związku z art. 56, 57, 59, 61 i art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960), a także §3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), odpowiadając na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 czerwca 2025 r., znak: OŚ.6220.23.2025 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP),

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Raczyce ZK II metodą odkrywkową w granicach działek o nr ewid. 193, 197, 198 i 145 obręb Raczyce, ze względu na brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Stosować urządzenia i sprzęt posiadające zabezpieczenia (szczelne) układy hydrauliczne i napędowe,
2. Naprawę pojazdów i maszyn, wymianę olejów, smarów i cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu prowadzić poza obszarem eksploatacji złoża, na szczelnym stanowisku w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego,
3. Odpady magazynować w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego i przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
4. Eksploatacja złoża prowadzić bez konieczności odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego,
5. Eksploatację wyrobiska prowadzić w sposób niepowodujący zmiany stosunków wodnych na nieruchomościach sąsiednich.
6. Zakład eksploatacji złoża wyposażać w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie ewentualnych sytuacji awaryjnych.

7. Ścieki bytowe należy gromadzić w przenośnych, szczelnych toaletach, opróżnianych systematycznie, przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów wnioskiem z dnia 16 czerwca 2025 r., znak: OŚ.6220.23.2025 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Pismem z dnia 3 lipca 2025 r. wezwano Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do uzupełnienia przez Inwestora KIP. W dniu 1 sierpnia 2025 r. w tut. organie Wód Polskich zostały przedłożone stosowne uzupełnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt 40 lit. a.

„Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego RACZYCE ZK II metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 193, 197, 198 i 145 obręb Raczyce, gmina Odolanów” to projekt Zbigniewa Kołodzieja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zbigniew Kołodziej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Raczyce, polegający na prowadzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w granicach ww. działek w miejscowości Raczyce, zmierzający do zapewnienia lokalnym firmom budowlanym oraz własnej wysokiej jakości materiału – kruszywa naturalnego w postaci piasku.

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że powierzchnia złoża kruszywa naturalnego RACZYCE ZK II wynosi łącznie 1,9796 ha.

Złoże udokumentowano w postaci dwóch pól eksploatacyjnych: RACZYCE ZK II POLE A - w granicach działek o numerach ewid. 193, 197, 198 obręb Raczyce na powierzchni 1,6447 ha; RACZYCE ZK II POLE B - w granicach działki o numerze ewid. 145 obręb Raczyce na powierzchni 0,3349 ha.

Z analizy KIP wynika, że kopalnia kruszywa naturalnego RACZYCE ZK II – działalność prowadzona w tym zakresie polegać będzie na eksploatacji kopaliny łącznie na powierzchni obszaru udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górnictwem nie przekraczającej 2 ha, bez użycia środków strzałowych, w łącznej ilości wydobytej kopaliny w roku kalendarzowym poniżej 20 000 m³/rok.

Dokumentacja geologiczna złoża RACZYCE ZK II została zatwierdzona decyzją Starosty Ostrowskiego znak RPG.6528.3.2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r. Kopia decyzji stanowi załącznik do uzupełnienia.

Złoże należy do złóż zawodnionych. Podczas prac geologicznych we wszystkich otworach badawczych udokumentowano swobodne zwierciadło wód gruntowych. W POLU A ustabilizowane zwierciadło wody położone jest pomiędzy rzędnymi 120,2 – 120,4 m n.p.m. W POLU B ustabilizowane zwierciadło wody położone jest pomiędzy rzędnymi 118,0 – 118,3 m n.p.m.

Zgodnie z cyt. wyżej dokumentacją geologiczną złoże udokumentowano w postaci dwóch pól eksploatacyjnych. W trakcie eksploatacji złoża RACZYCE ZK II nie będą przeprowadzane prace odwodnieniowe, które mogłyby zakłócić stosunki wodne w okolicy.

Złoże kruszywa naturalnego RACZYCE ZK II należeć będzie do złóż częściowo zawodnionych, lecz nie wymagających odwodnienia.

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia wód gruntowych.

W związku z powyższym nie istnieje żadne prawdopodobieństwo powstania leja depresji i obniżenia się zwierciadła wód podziemnych w otoczeniu wyrobiska.

Najbliższe komunalne ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest w odległości około 2 km na południowy-wschód w miejscowości Raczyce, licząc od południowo-wschodniej granicy złoża RACZYCE ZK II.

Kierunek przepływu wód podziemnych w głównym poziomie użytkowym odbywa się na południowy zachód, zatem przeciwnie do lokalizacji ujęcia komunalnego.

Złoże zlokalizowane jest poza obszarem zasobowym wyznaczanym w oparciu o wielkość modułu zasilania jednostki hydrogeologicznej.

Nie przewiduje się poboru wody podziemnej lub powierzchniowej oraz powstawania ścieków przemysłowych. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego przenośnego sanitariatu. Nie planuje się zorganizowanego odprowadzania wód opadowych. Wody z terenu odkrywki w sposób niezorganizowany infiltrować będą w grunt.

Z analizy KIP wynika, że nie przewiduje się żadnej ingerencji w ciekły wodne lub inne urządzenia wodne.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, tut. organ Wód Polskich ustalił co następuje: przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Środkowej Odry. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) i obowiązującym podziałem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) teren inwestycji położony jest w granicach zlewni JCWP: Kuroch o kodzie RW60001014149.

- JCWP Kuroch została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym dobrym. Stan ogólny – zły stan wód. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego- zagrożona.

Dla JCWP określono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot amonowy, azot azotanowy, OWO, BZT5, azot ogólny, fosfor ogólny, fosforany; IO, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych - JCWPd nr 80 o kodzie GW600080, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Przedmiotowe złożę jest złożem kruszywa naturalnego i jego eksploatacja nie będzie wiązała się z niszczeniem torfowisk. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z ingerencją w morfologię jakiegokolwiek cieku i zbiornika wodnego, w trakcie eksploatacji złoża nie będą przeprowadzane prace odwodnieniowe, które mogłyby zakłócić stosunki wodne w okolicy. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do wód i nie będzie elementem utrudniającym osiągnięcie zamierzonych celów środowiskowych.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych.

Piotr Kozdrój

Dyrektor

Zarządu Zlewni w Lesznie

Dokument podpisany podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat (e-doręczenie) z prośbą o poinformowanie wnioskodawcę/pełnomocnika wnioskodawcy i pozostałych stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii
2. ZZŚ a/a

Sprawę prowadzi:

Robert Grzemski, tel.: 65 547 61 45, e-mail: robert.grzemski@wody.gov.pl