

Leszno, 16 września 2025 r.

VS.ZZŚ.4901.204.2025.RG

Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
WPLYNĘŁO

16. 09. 2025

Nr 9941/2025
I. zał. podpis *[signature]*

Burmistrz

Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11

63-430 Odolanów

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej o.o.s., w związku z art. 56, 57, 59, 61 i art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960), a także w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), odpowiadając na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lipca 2025 r., znak: OŚ.6220.38.2025 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP),

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Raczycze XXXVII, ze względu na brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Stosować urządzenia i sprzęt posiadające zabezpieczenia (szczelne) układy hydrauliczne i napędowe.
2. Naprawę pojazdów i maszyn, wymianę olejów, smarów i cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu prowadzić poza obszarem eksploatacji złoża, na szczelnym stanowisku w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego.
3. Odpady magazynować w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego i przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
4. Eksploatację złoża prowadzić bez konieczności odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego.
5. Eksploatację wyrobiska prowadzić w sposób niepowodujący zmiany stosunków wodnych na nieruchomościach sąsiednich.
6. Zakład eksploatacji złoża wyposażać w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie ewentualnych sytuacji awaryjnych.

7. Ścieki bytowe należy gromadzić w przenośnych, szczelnych toaletach, opróżnianych systematycznie, przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów wnioskiem z dnia 22 lipca 2025 r., znak: OŚ.6220.38.2025 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Pismem z dnia 5 sierpnia 2025 r. wezwano Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do uzupełnienia przez Inwestora KIP. W dniu 12 września 2025 r. w tut. organie Wód Polskich zostały przedłożone stosowne uzupełnienia.

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt 39 i pkt 40 lit. a.

Złoże kruszywa naturalnego „Raczyce XXXVII” położone jest na gruntach wsi Raczyce, na działce nr 120 ca 1,0 km na północny wschód od centrum tej miejscowości, w gminie Odolanów. Z analizy KIP wynika, że złoże „Raczyce XXXVII” obejmuje fragment czwartorzędowych piasków i żwirów lodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego, otoczonych glinami zwałowymi. Eksploatacja tego złoża (budują go piaski drobno-, średnio i gruboziarniste oraz lokalnie żwirki) będzie prowadzona 2-ma piętrami, koparką łyżkową na 2 poziomach roboczych, w tym: I-szy poziom w stropie złoża (w eksploatacji 1-sze piętro tylko w warstwie suchej, o miąższości, od 3,0 m w części wschodniej złoża do 0,5 m w części zachodniej złoża), po wcześniejszym usunięciu nadkładu o grubości od 0,20 m do 0,30 m; II-gi poziom w suchym dnie wyrobiska, na stropie 2-go, piętra o grubości od 2,0 m w suchej części wschodniej złoża do 1,8 m w już zawodnionej części środkowej złoża i do 0,9 m w zawodnionej części zachodniej złoża.

Analizując KIP ustalono, że powyżej zaplanowana działalność wydobywcza na złożu „Raczyce XXXVII” będzie prowadzona w jego granicach, ustalonych w 2025 r., zarówno w warstwach suchych (1-sze piętro), jak i poniżej lustra wody gruntowej (2-gie piętro), bez użycia materiałów wybuchowych i w ilości do 20 tys. m³/rok.

Powierzchnia tak zamierzonej działalności nie przekroczy granic ww. dz. nr 120 (prace eksploatacyjne) i nr 119 (prace pomocnicze) oraz nie przekroczy projektowanych do wyznaczenia w 2025 r. granic Obszaru i Terenu Górniczego „Raczyce XXXVII”, o areale 2,8700 ha (będą to całe powierzchnie dz. nr 120 i 119).

Swobodny poziom wód gruntowych został udokumentowany w środkowej i zachodniej części tego złoża, na głębokościach 3,5 – 2,2 m p.p.t. A spąg tego złoża został udokumentowany na głębokościach od 5,25 m p.p.t. w części wschodniej do 2,4 m p.p.t. w jego części zachodniej.

Dokumentacja geologiczna w kat. C₁ złoża kruszywa naturalnego „RACZYCE XXXVII”, ustalająca zasoby kruszywa naturalnego (piasku) została zatwierdzona decyzją Starosty Ostrowskiego w dniu 17 czerwca 2025 r. Z analizy przedłożonych wniosków w KIP oraz uzupełnień wynika, że duża odległość przyszłej kopalni złoża „Raczyce XXXVII” od studni głębinowych (ca 2 km), nieznaczne naruszenie eksploatacją w tej kopalni stropu

poziomu wód gruntowych (max 0,3 m; rzędne 118,2 - 117,2 m p.p.m.), możliwe położenie lustra wody w tych studniach (rzędne ca 108 -116 m p.p.t.) oraz możliwe na odcinku ww. 2 km występowanie barier hydrogeologicznych w postaci wysokiego położenia stropu glin pomiędzy ww. poziomami wodonośnymi, płytkim i głębokim oraz brak potrzeby odwadniania wyrobiska na tym złożu powodują, że prowadzenie odkrywkowej eksploatacji tego złoża nie będzie mieć żadnego wpływu na obniżanie poziomu lustra wody w analizowanych studniach głębinowych, położonych na ww. dz. nr 1445/3 i 1445/4 (obwód Raczyce).

Ze względu na prowadzenie odkrywkowej eksploatacji głównie w warstwach suchych, podścielonych mało przepuszczalnymi dla wody utworami gliniastymi, czyli bez odwadniania wyrobisk, bardzo małe wydobyte kruszyw, lub okresowo jego brak, prowadzenie eksploatacji przez danego przedsiębiorcę w tym samym czasie tylko 1-go z posiadanych kilku złóż, zakończenie eksploatacji przez danego przedsiębiorcę 1-go złoża i przejście z eksploatacją na 2-gie nowe złożo, rzadką sytuację prowadzenia w rejonie tych kopalń równoczesnej eksploatacji w więcej niż 4 wyrobiskach i w każdym z użyciem tylko 1-nej koparki, nie przewiduje się dla takiego rejonu działalności gospodarczej kumulacji negatywnego wpływu na środowisko, w tym na wody powierzchniowe i podziemne, negatywnego wpływu (w tym przyszłej kopalni odkrywkowej na złożu „Raczyce XXXVII”) na działania mające na celu osiągnięcia celów środowiskowych określonych w obowiązującym Planie Gospodarowania Wodami – dla zlewni środkowej Odry.

Nie przewiduje się poboru wody podziemnej lub powierzchniowej oraz powstawania ścieków przemysłowych. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego przenośnego sanitariatu. Nie planuje się zorganizowanego odprowadzania wód opadowych. Wody z terenu odkrywki w sposób niezorganizowany infiltrować będą w grunt.

Z analizy KIP wynika, że nie przewiduje się żadnej ingerencji w ciek wodny lub inne urządzenia wodne.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, tut. organ Wód Polskich ustalił co następuje: przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Środkowej Odry. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) i obowiązującym podziałem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) teren inwestycji położony jest w granicach zlewni JCWP: Kuroch o kodzie RW60001014149.

- JCWP Kuroch została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym dobrym. Stan ogólny – zły stan wód. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego- zagrożona.

Dla JCWP określono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot amonowy, azot azotanowy, OWO, BZT5, azot ogólny, fosfor ogólny, fosforany; IO, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych - JCWPd nr 80 o kodzie GW600080, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Przedmiotowe złożo jest złożem kruszywa naturalnego i jego eksploatacja nie będzie wiązała się z niszczeniem torfowisk. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z ingerencją w morfologię jakiegokolwiek cieku i zbiornika wodnego, w trakcie eksploatacji złoża nie będą przeprowadzane prace odwodnieniowe, które mogłyby zakłócić stosunki wodne w okolicy. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do wód i nie będzie elementem utrudniającym osiągnięcie zamierzonych celów środowiskowych.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych.

Piotr Kozdrój

Dyrektor

Zarządu Zlewni w Lesznie

Dokument podpisany podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat (e-doręczenie) z prośbą o poinformowanie wnioskodawcę/pełnomocnika wnioskodawcy i pozostałych stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii
2. ZZŚ a/a

Sprawę prowadzi:

Robert Grzemski, tel.: 65 547 61 45, e-mail: robert.grzemski@wody.gov.pl